



ВІКОННО-ДВЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

# Сучасні стильні двері для вашої оселі




+380930075566



+380930075566



+380930075566



ВІКОННО-ДВЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

- 1 ALU Design
- 2 ALU Smart
- 2 autoLock AV3/EAV3

+380930075566





ВІКОННО-ДВЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ



+380930075566

# ALU Design



Заповнення з алюмінію - гарантія надійності, яка витримала перевірку часом. Даний тип заповнення має надійну протизламну характеристику, яка гарантує безпеку вашого будинку. Двері з алюмінієвим заповненням - це кращий вибір для створення стилю з акцентом на статусність.

- Висока енергоефективність;
- Високий рівень захисту від злому;
- Товщина алюмінієвого листа 2 мм, 3 мм;
- Велика розмаїтість стилів, кольорів та декоративних елементів;



- Склопакет: енергозберігаюче, триплекс, декоративне;
- Легкість обслуговування;
- Максимальна товщина заповнення 92мм
- Максимальний розмір дверей 1130 \* 2360 мм



+380930075566



ВІКОННО-ДВЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ



+380930075566

# ALU Smart

Заповнення з алюмінію - гарантія надійності, яка витримала перевірку часом. Даний тип заповнення має надійну протизламну характеристику, яка гарантує безпеку вашого будинку. Двері з алюмінієвим заповненням - це кращий вибір для створення стилю з акцентом на статусність.


- Висока енергоефективність;
- Високий рівень захисту від злому;
- Товщина алюмінієвого листа 2 мм, 3 мм;
- Велика розмаїтість стилів, кольорів та декоративних елементів;
- Склопакет: енергозберігаючий, триплекс, декоративний;
- Легкість обслуговування;
- Максимальна товщина заповнення 92мм
- Максимальний розмір дверей 1130 \* 2360 мм



+380930075566



## ALU



- Заповнення врівень з рамою з обох сторін. .
- До 3 ущільнень
- Максимальна товщина дверей = 85 мм
- $U = 0,42 \text{ Вт} / \text{м}^2 \text{ К}$





ВІКОННО-ДВЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ



+380930075566

# autoLock AV3

Замок autoLock AV3 з автоматичним багатоточковим замиканням оснащений магнітним датчиком на рамі. Два міцні клики з функцією автоматичного блокування гарантують безпеку, а два елементи ущільнювача забезпечують надійне замикання. Замок може бути оснащений електроприводом та перемикачем на денний режим, який активується одним натисканням кнопки (функція OneTouch).


Магнітний датчик на рамі забезпечує автоматичне замикання за допомогою магнітних імпульсів в конкретний момент. Це зменшує кількість подряпин на дверній рамі та знижує рівень шуму, який, як правило, виникає при замиканні дверей за допомогою автоматичних замків.



+380930075566



ВІКОННО-ДВЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ



+380930075566

# autoLock AV3

Переваги:

- Автоматичне замикання за допомогою магнітних імпульсів
- Легке відмикання завдяки двофазному відкриванню: спочатку ригелі, потім елементи ущільнювачів
- Високий рівень захисту завдяки ригелям у формі кликів, які входять у відповідні планки, забезпечуючи міцне з'єднання стулки і рами (висування кликів на 25 мм)
- Оптимальний притиск стулки до рами гарантують два незалежних ущільнювальних елемента
- Можливість установки у спеціально підготовлених відповідних планках магнітного датчика і перемикача на денний режим
- Можливість ручного блокування середнього ригеля (у середній лінії дверей) або всього замка за допомогою повороту ключа у циліндрі на 360° (так звана функція Holiday-Lockout)



+380930075566



ВІКОННО-ДВЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ



+380930075566

# blueMatic EAV3

Сучасний замок – для сучасних людей

Замок blueMatic EAV3 – це автоматична система з багатоточковим замиканням і вбудованою електричною функцією відмикання. Ця автоматична функція розроблена за принципом механічного замка autoLock AV3 і зручно відмикається натисканням кнопки або сканером пальця за допомогою електричного механізму.



+380930075566





ВІКОННО-ДВЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ



+380930075566

# blueMatic EAV3

Сучасний замок – для сучасних людей

## Переваги:

- Підходить для усіх систем дистанційного керування з сухим (безпотенційним) контактом
- Автоматичне замикання за допомогою магнітної технології у зачепі рами
- Легко відмикається послідовним відкриттям замка та ущільнювальних елементів
- Основний ригель/ система цілком може бути замкнена вручну за допомогою профільного циліндру – «функція замикання на період відпустки» (holiday lockout)
- Високий рівень безпеки завдяки фіксуванню штифту замка, що входить у відповідні планки, забезпечуючи міцне з'єднання ступки і рами (висування кликів на 25 мм) (сумісність з RC2/RC3)
- Оптимальний притиск ступки до рами гарантують два незалежних ущільнювальних елемента



+380930075566